San Miguel Huimilpan

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
DELEGACIÓN MUNICIPAL
EL VEGIL

PASO A PASO POR HUIMILPAN

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMITÉ DE OBRA

EL VEGIL, HUIMILPAN, QRO., A 12 DE AGOSTO DEL 2021.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: **" CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD EL VEGIL"** EN LA COMUNIDAD DE: **EL VEGIL**, EN EL MUNICIPIO DE **HUIMILPAN, QRO.,** AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL **ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS** CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL **PROGRAMA FISM, AÑO 2021.**

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
$ 1,779,689.27			$ 1,779,689.27	

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO: **H017.FISM.21**, FECHA DE INICIO **28 DE JUNIO DEL 2021 Y CONCLUYERON EL 29 DE JULIO DEL 2021.**

METAS DE PROYECTO:

CALLE CAMPECHE		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	599.32
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	383.65
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	498.75
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	498.75
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	997.50
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO.	m3	1.25
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % .	m3	172.66
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	565.35
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	39.15
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2.	m	51.00
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2.	m2	19.25
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	4.00
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 6".	PZA	3.00
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.	PZA	3.00
RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM.	PZA	1.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	599.32

San Miguel Huimilpan

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DELEGACIÓN MUNICIPAL
EL VEGIL

PASO A PASO POR HUIMILPAN

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMITÉ DE OBRA

CALLE PRIVADA TAMAULIPAS		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	410.00
REUBICACIÓN DE TUBO DE 2" (50 mm) DE DIÁMETRO DE FIERRO GALVANIZADO.	m	30.00
REUBICACIÓN MANUAL DE CERCA DE PIEDRA SOBRE PIEDRA DE UNA ALTURA NO MAYOR A 1.50 m A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 METROS DE SU UBICACIÓN ORIGINAL.	m	5.00
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	75.74
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	37.64
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	154.92
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	154.92
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	309.84
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 %.	m3	100.74
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	378.91
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	4.55
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2.	m	169.60
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	3.00
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 6".	PZA	2.00
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.	PZA	4.00
RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM.	PZA	2.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	410.00

CALLE PRIVADA 3 MICHOACÁN		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	188.36
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	37.60
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	19.34
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	74.02
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	74.02
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	148.04
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % .	m3	37.60
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	186.93
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	7.65
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	3.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	188.36

San Miguel Huimilpan

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DELEGACIÓN MUNICIPAL
EL VEGIL

PASO A PASO POR HUIMILPAN

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMITÉ DE OBRA

CALLE PRIVADA 2 MICHOACÁN		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO.	m2	195.99
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	38.91
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	19.21
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	79.40
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	79.40
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	158.80
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 %.	m3	39.21
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	193.03
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	10.25
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	3.00
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 6".	PZA	0.00
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO.	PZA	2.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	195.99

CALLE MORELOS		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	1,038.56
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	363.51
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	0.00
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	472.56
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	472.56
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	945.12
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO.	m3	41.42
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 %.	m3	179.32
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESO.	m2	774.02
TOPE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	6.00
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	107.05
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2.	m	164.00
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2.	m2	207.13
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	6.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	1,038.56

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMITÉ DE OBRA

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: **2521 HABITANTES** APROXIMADAMENTE.

OBSERVACIONES:

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NUÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

RECIBE POR LA COMUNIDAD

San Miguel Huimilpan

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DELEGACIÓN MUNICIPAL
EL VEGIL

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
MUNICIPIO - CONTRATISTA

SIENDO LAS **17:00** HORAS DEL DÍA **29** DE **JULIO** DEL **2021**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD EL VEGIL"** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **EL VEGIL**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS CC. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ** SUPERVISOR DE OBRA; **ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR,** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA EL REPRESENTANTE LEGAL, EL **C. ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL**, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE RECEPCIÓN-ENTREGA DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO No. **H017.FISM.21,** CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CALLE CAMPECHE		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	599.32
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	383.65
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	498.75
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	498.75
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	997.50
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO.	m3	1.25
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % .	m3	172.66
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	565.35
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	39.15
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2.	m	51.00
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2.	m2	19.25
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	4.00
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 6".	PZA	3.00
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.	PZA	3.00
RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM.	PZA	1.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	599.32
CALLE PRIVADA TAMAULIPAS		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	410.00
REUBICACIÓN DE TUBO DE 2" (50 mm) DE DIÁMETRO DE FIERRO GALVANIZADO.	m	30.00
REUBICACIÓN MANUAL DE CERCA DE PIEDRA SOBRE PIEDRA DE UNA ALTURA NO MAYOR A 1.50 m A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 METROS DE SU UBICACIÓN ORIGINAL.	m	5.00
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	75.74

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
MUNICIPIO - CONTRATISTA

EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	37.64
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	154.92
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	154.92
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	309.84
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 %.	m3	100.74
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	378.91
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	4.55
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2.	m	169.60
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	3.00
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 6".	PZA	2.00
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.	PZA	4.00
RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM.	PZA	2.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	410.00
CALLE PRIVADA 3 MICHOACÁN		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	188.36
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	37.60
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	19.34
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	74.02
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	74.02
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	148.04
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % .	m3	37.60
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	186.93
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	7.65
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	3.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	188.36
CALLE PRIVADA 2 MICHOACÁN		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO.	m2	195.99
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	38.91

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
MUNICIPIO - CONTRATISTA

EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	19.21
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	79.40
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	79.40
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	158.80
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 %.	m3	39.21
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.	m2	193.03
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	10.25
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	3.00
REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 6".	PZA	0.00
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO.	PZA	2.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	195.99
CALLE MORELOS		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	m2	1,038.56
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	363.51
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 m.	m3	0.00
CARGA MECÁNICA EN CAMIÓN DE VOLTEO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	m3	472.56
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA.	m3	472.56
ACARREO EN CAMIÓN EN TERRACERÍA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES.	m3/km	945.12
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, PARA DAR NIVEL DE BANQUETAS, COMPACTADO.	m3	41.42
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 %.	m3	179.32
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESO.	m2	774.02
TOPE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	6.00
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2.	m	107.05
GUARNICIÓN DE 15x20x30 cm DE CONCRETO f'c=150 kg./cm2.	m	164.00
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=150 kg/cm2.	m2	207.13
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	6.00
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	m2	1,038.56

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **28 DE JUNIO DEL 2021** Y CONCLUYERON EL **29 DE JULIO DEL 2021**, SEGÚN CONTRATO **H017.FISM.21.**

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
MUNICIPIO - CONTRATISTA
ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL **C. ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **$ 1,779,689.27 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NIEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100.),** INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

No.	ESTIMACIÓN No.	IMPORTE
1	ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO	$ 1,779,689.27
	IMPORTE TOTAL	$ 1,779,689.27

GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE AL MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA REPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NUÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL
CONTRATISTA